

ACIDE NICOTINIQUE

FICHE SIGNALÉTIQUE

N/D = NON DISPONIBLE

S/O = SANS OBJET

SECTION 1 - INFORMATION DU PRODUIT

MANUFACTURIER ET FOURNISSEUR	Cochimbec Inc. 8561 chemin Dalton Ville Mont-Royal, Québec H4T 1V5
NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE	(514) 990-1935
PRODUIT	acide nicotinique,
SYNONYMES	Niacin, Nicacid, Nicodan, Nicodelmine, Nicocap, Nicocidin, Nicosan 3
UTILISATION DU PRODUIT	Supplement

SECTION 2 - INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	CONCENTRATION	No.CAS	N.I.P. (UN)
Acide nicotinique	98 - 100 %	59-67-6	S / O
DL ₅₀ ESPECE: rat	CONCENTRATION: 7000 mg/Kg	VOIE: orale	
DL ₅₀ ESPECE: rat	CONCENTRATION: 5000 mg/Kg	VOIE: subcutanée	
CL ₅₀ ESPECE:	CONCENTRATION:	TEMPS:	
CL ₅₀ ESPECE:	CONCENTRATION:	TEMPS:	

SECTION 3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Solide	DENSITE	N / DI
ODEUR	Légèrement comme la nicotine	TAUX D'EVAPORATION(nBuAc=1)	S / O
APPARENCE	Poudre blanche	POINT D'EBULLITION	N / D
SEUIL DE L'ODEUR	N / D	POINT DE FUSION	236 - 239 °C
TENSION DE VAPEUR	N / D	pH @ 25° C.	N / D
DENSITE DE VAPEUR	N / D	COEFF.DE REPART. EAU/HUILE	N / D

SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

CONDITIONS D'INFLAMMABILITE	Éviter le contact avec la flamme.
MOYENS D'EXTINCTION	L'eau, le bioxyde de carbone, un agent chimique sec ou de la mousse.
POINT D'ECLAIR ET METHODE	S / O
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITE	S / O
SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITE	S / O

TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION	S / O
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX	Bioxyde de carbone et monoxyde de carbone et oxydes d'azote.
DONNEES SUR L'EXPLOSIBILITE SENSIBILITE AUX CHOCS	N'est pas sensible au chocs.
SENSIBILITE AUX DECHARGES ELECTRO-STATIQUES	N'est pas sensible aux décharges d'électricité statique.

SECTION 5 - REACTIVITE

INSTABILITE CHIMIQUE	Stable
SUBSTANCES INCOMPATIBLES	Matières oxydantes fortes.
CONDITIONS DE REACTIVITE	N / D
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX	Bioxyde de carbone et monoxyde de carbone et oxydes d'azote.

SECTION 6 - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

CONTACT AVEC LA PEAU	Cause des irritations.
L'ABSORPTION PAR LA PEAU	Des quantités potentiellement dangereuses peuvent être absorbées suite au contact prolongé ou répété avec ce produit. Cause des irritations.
CONTACT OCULAIRE	Cause des irritations.
INHALATION	Nocif. Causes des irritations aux voies respiratoires.
INGESTION	Nocif. Cause des irritations et peut produire des lésions hépatiques réversibles.
EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT	Nocif. Cause des irritations .
EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT	Une surexposition de ce produit peut produire une activité vasodilatatrice périphérique puissante. Cet effet se manifeste par des bouffées intenses d'environ 15 à 60 minutes après l'exposition accompagnées d'une sensation de chaleur, fourmillement et démangeaison cutanée et se calme progressivement dans un intervalle de 15 à 60 minutes.
LIMITES D'EXPOSITION	N / D
PROPRIETE IRRITANTE	N / D
SENSIBILISATION AU PRODUIT	N / D
CANCEROGENICITE	N / D
EFFETS TOXIQUES SUR LA	N / D

REPRODUCTION

TERATOGENICITE N / D

MUTAGENICITE N / D

PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT
SYNERGIQUES N / D**SECTION 7 - MESURES PREVENTIVES**

EQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION	Porter des gants de caoutchouc, un tablier de caoutchouc ou autres vêtements appropriés, des lunettes chimiques ou un masque facial complet. Utiliser aussi avec une sorte d'équipement respiratoire tel qu'un masque facial avec des cartouches filtres pour les poussières.
MECANISMES TECHNIQUES PARTICULIERS A UTILISER	Utiliser avec une bonne ventilation locale. Un équipement de rinçage pour les yeux et une douche devrait être près et disponibles pour l'usage.
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT	Porter un équipement de protection d'écrit ci-haut. Pour les déversements, balayer et déposer dans des contenants approuvés par le Département de Transport. Ventiler les espaces clos. Garder hors des égouts, des fossés pluviaux, des eaux et de la terre. Avertir les autorités gouvernementales compétentes si le déversement doit faire l'objet d'un rapport ou s'il peut être nuisible pour l'environnement.
ELIMINATION DES RESIDUS	Éliminer les résidus dans des installations autorisées pour le traitement ou l'élimination des déchets ou des installations d'incinération autorisées conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales applicables. Ne pas jeter avec les ordures ordinaires ou dans les égouts.
METHODES ET EQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION	Garder les contenants bien fermé quand non utilisé. Utiliser avec un équipement de protection et se bien laver après la manutention. Éviter tout contact avec le produit. Rincer les contenants vides pour éviter tout contact accidentel avec le produit.
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE	Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l'écart des matières incompatibles.
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION	S / O

SECTION 8 - PREMIERS SOINS

CONTACT OCULAIRE	Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant 30 minutes en soulevant les paupières inférieures et supérieures de temps en temps. Consulter un médecin immédiatement.
CONTACT AVEC LA PEAU	Rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau courante pendant 30 minutes. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, laver avant de les réutiliser; détruire les souliers contaminés. Consulter un médecin immédiatement.
INHALATION	Déplacer la victime dans un endroit aéré. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire s'il y a à la fois arrêt respiratoire et absence

de pouls. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Obtenir d'urgence des soins médicaux.

INGESTION

Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou convulsive. En cas de vomissement spontané, faire pencher la victime, tête baissée vers l'avant, pour éviter qu'elle n'aspire des vomissures; lui faire rincer la bouche et lui donner de l'eau. Transporter immédiatement la victime dans un centre de service d'urgence. Consulter un médecin immédiatement.

SECTION 9 - PREPARATION

PREPARE PAR	Cochimbec Inc.
NUMERO DE TELEPHONE	(514) 990-1935
DATE DE PREPARATION	11 mars 2016

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis qu'à titre indicatif pour la manutention du produit et ont été rédigés de bonne foi par un personnel technique compétent. Ils ne doivent toutefois pas être considérés comme complets, les méthodes et les conditions d'emploi et de manutention pouvant s'étendre à d'autres aspects. Aucune garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou tacite, n'est accordée et la compagnie ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages, des pertes, des blessures corporelles ou des dommages fortuits pouvant résulter de l'utilisation de la présente information. La présente fiche signalétique est en vigueur pour trois ans. **AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, N'EST ACCORDÉE ENVERS SA MARCHANDISIBILITÉ, CONVENABILITÉ OU AUTRES**